

濃 度 計 量 証 明 書

令和6年03月25日

有限会社 キャロットたむら 殿

依頼年月日 令和6年02月21日

証明番号 No. R-053277

試料名 浸透水①

採取場所 廃棄物最終処分場

山 口 市 吉 敷 下 東 四 丁 目 22-48

有 限 会 社 ア ド 水 質 分 析 セ ン タ ー

TEL(083)932-7480

計 量 証 明 事 業 登 録 濃 度 第 73 号

環境計量士 吉田 篤史

(登録番号 濃度関係 第5840号)

試料採取: 当社 採取日時 2/21 12:15 気温 12.0℃ 水温 15.0℃ 天候 雨

依頼されました上記の試料の分析結果を下記のとおり証明致します。

(その1)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
アルキル水銀	(mg/l)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表3
総水銀	(mg/l)	0.0001	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表2
カドミウム	(mg/l)	0.0003	未満	JIS-K-0102 55.2
鉛	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0102 54.2
六価クロム	(mg/l)	0.005	未満	JIS-K-0102 65.2.3
砒素	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0102 61.2
全シアン	(mg/l)	0.1	未満	JIS-K-0102 38.1.2及び38.2
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表4
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
ジクロロメタン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
四塩化炭素	(mg/l)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2

(R-053277 浸透水① その2)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
1・2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
チウラム	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表5
シマジン	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
セレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 67.2
1・4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表8の第1
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.001	未満	昭和9年 環境庁告示10号付表の第2
		以下余白		
備考	計量の結果欄の未満は、定量下限値未満を示します。			

濃 度 計 量 証 明 書

令和6年03月25日

有限会社 キャロットたむら 殿

依頼年月日 令和6年02月21日

証明番号 No. R-053278

試料名 浸透水②

採取場所 廃棄物最終処分場

山 口 市 吉 敷 下 東 四 丁 目 22-48

有 限 会 社 ア ド 水 質 分 析 セ ン タ ー

TEL(083)932-7480

計 量 証 明 事 業 登 録 濃 度 第 73 号

環境計量士 吉田 篤史

(登録番号 濃度関係 第5840号)

試料採取: 当社 採取日時 2/21 12:35 気温 12.0℃ 水温 16.0℃ 天候 雨

依頼されました上記の試料の分析結果を下記のとおり証明致します。

(その1)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
アルキル水銀	(mg/ℓ)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表3
総水銀	(mg/ℓ)	0.0001	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表2
カドミウム	(mg/ℓ)	0.0003	未満	JIS-K-0102 55.2
鉛	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 54.2
六価クロム	(mg/ℓ)	0.005	未満	JIS-K-0102 65.2.3
砒素	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 61.2
全シアン	(mg/ℓ)	0.1	未満	JIS-K-0102 38.1.2及び38.2
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表4
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2

(R-053278 浸透水② その2)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
1・2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
チウラム	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表5
シマジン	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
セレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 67.2
1・4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表8の第1
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.001	未満	昭和9年 環境庁告示10号付表の第2
		以下余白		
備考	計量の結果欄の未満は、定量下限値未満を示します。			

濃 度 計 量 証 明 書

令和6年03月25日

有限会社 キャロットたむら 殿

山 口 市 吉 敷 下 東 四 丁 目 22-48

有 限 会 社 ア ド 水 質 分 析 セ ン タ ー

TEL(083)932-7480

依頼年月日 令和6年02月21日

証 明 番 号 No. R-053279

試 料 名 地下水(上流側)

計 量 証 明 事 業 登 録 濃 度 第 73 号

採 取 場 所 廃棄物最終処分場

環境計量士 吉田 篤史

(登録番号 濃度関係 第5840号)

試料採取: 当社 採取日時 2/21 13:40 気温 12.0℃ 水温 10.5℃ 天候 雨

依頼されました上記の試料の分析結果を下記のとおり証明致します。

(その1)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
アルキル水銀	(mg/l)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表3
総水銀	(mg/l)	0.0001	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表2
カドミウム	(mg/l)	0.0003	未満	JIS-K-0102 55.2
鉛	(mg/l)	0.001		JIS-K-0102 54.2
六価クロム	(mg/l)	0.005	未満	JIS-K-0102 65.2.3
砒素	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0102 61.2
全シアン	(mg/l)	0.1	未満	JIS-K-0102 38.1.2及び38.2
ポリ塩化ビフェニル	(mg/l)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表4
トリクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
テトラクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
ジクロロメタン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
四塩化炭素	(mg/l)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・2-ジクロロエタン	(mg/l)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1-ジクロロエチレン	(mg/l)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2

(R-053279 地下水(上流側) その2)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
1・2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
チウラム	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表5
シマジン	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
セレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 67.2
1・4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表8の第1
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.001	未満	昭和9年 環境庁告示10号付表の第2
		以下余白		
備考	計量の結果欄の未満は、定量下限値未満を示します。			

濃 度 計 量 証 明 書

令和6年03月25日

有限会社 キャロットたむら 殿

依頼年月日 令和6年02月21日

証明番号 No. R-053280

試料名 地下水(下流側)

採取場所 廃棄物最終処分場

山 口 市 吉 敷 下 東 四 丁 目 22-48

有 限 会 社 ア ド 水 質 分 析 セ ン タ ー

TEL(083)932-7480

計 量 証 明 事 業 登 録 濃 度 第 73 号

環境計量士 吉田 篤史

(登録番号 濃度関係 第5840号)

試料採取: 当社 採取日時 2/21 13:05 気温 12.0℃ 水温 11.0℃ 天候 雨

依頼されました上記の試料の分析結果を下記のとおり証明致します。

(その1)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
アルキル水銀	(mg/ℓ)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表3
総水銀	(mg/ℓ)	0.0001	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表2
カドミウム	(mg/ℓ)	0.0003	未満	JIS-K-0102 55.2
鉛	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 54.2
六価クロム	(mg/ℓ)	0.005	未満	JIS-K-0102 65.2.3
砒素	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 61.2
全シアン	(mg/ℓ)	0.1	未満	JIS-K-0102 38.1.2及び38.2
ポリ塩化ビフェニル	(mg/ℓ)	0.0005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表4
トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・2-ジクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2

(R-053280 地下水(下流側) その2)

計 量 の 対 象		計量の結果		計 量 の 方 法
1・2-ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・1-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
1・1・2-トリクロロエタン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
1・3-ジクロロプロペン	(mg/ℓ)	0.0005	未満	JIS-K-0125 5.2
チウラム	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表5
シマジン	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
チオベンカルブ	(mg/ℓ)	0.0004	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表6の第1
ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0125 5.2
セレン	(mg/ℓ)	0.001	未満	JIS-K-0102 67.2
1・4-ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005	未満	昭和46年 環境庁告示59号付表8の第1
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	(mg/ℓ)	0.001	未満	昭和9年 環境庁告示10号付表の第2
		以下余白		
備考	計量の結果欄の未満は、定量下限値未満を示します。			